GRASPRESSO®

GRAVEDA® Registered Trade Mark

GRASPRESSO® Registered Trade Mark

© all rights reserved

GRAVEDA® GRASPRESSO® 5T Prensa de resina
Prensa neumática automática
con 5 toneladas de presión
Prensa de colofonia
Número de modelo: GP40-5

Tabla de contenido

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

Página 2 Contacto & Garantía

Página 3 Introducción

Página 4 Precauciones

Página 5 Instrucciones de seguridad

Página 6 Desembalaje y montaje

Página 7 Funciones y componentes

Página 8 Puesta en marcha

Página 9 Ficha técnica

Contacto & Garantía

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

Ofrecemos un servicio de garantía gratuito sólo durante el uso normal del dispositivo

No nos hacemos responsables de los daños y perjuicios que puedan sufrir usted o terceros por el uso o la conexión incorrecta de la prensa a sus compresores de aire existentes. No nos hacemos responsables de los daños que le afecten a usted o a terceros por un uso indebido o incorrecto o intencionado de la prensa.

La garantía no cubre los accesorios como la placa de vidrio, el inserto de vidrio o el desgaste de la batería. La garantía no se aplica si los daños del artículo se deben a un uso/mantenimiento forzado.

Las piezas de recambio están disponibles a precio de coste en el servicio de asistencia de GRAVEDA® en info@graveda.de.

Por favor, empaque bien el dispositivo cuando lo envíe a reparar.

Por favor, díganos con la mayor exactitud posible qué problemas tiene con su producto para que podamos reaccionar rápidamente.

Es importante para nosotros que usted pueda salir de nuestra casa como un cliente satisfecho!

#GRAVEDATEAMA

STELER GmbH
Isarstraße 8
85417 Marzling
- ALEMANIA -

info@graveda.de
www.graveda.de
www.shop.graveda.de

Introducción

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

El dispositivo debe ser utilizado como se describe en el manual. Si se utiliza para fines distintos a los descritos en el manual o para fines no previstos para el dispositivo, la garantía quedará anulada.

Para evitar accidentes, lea primero las Precauciones (página 4) y las Instrucciones de seguridad (página 5)

Lea atentamente las instrucciones para asegurarse de que utiliza el dispositivo correctamente. Una vez que se haya familiarizado con el manual y la unidad, guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Copyright de GRAVEDA®

Los contenidos publicados, las marcas, las imágenes y la información facilitada están sujetos a la ley alemana de derechos de autor y derechos conexos. Cualquier tipo de reproducción, edición, distribución, almacenamiento y cualquier tipo de uso fuera de los límites de la ley de derechos de autor requiere el consentimiento previo por escrito del respectivo titular de los derechos de autor. La copia/guardado no autorizado de la información y de las marcas proporcionadas no está permitido y está penado por la ley.

Descargo de responsabilidad - Este producto está destinado a uso legal solamente. Por favor, observe siempre las respectivas leyes, regulaciones y jurisdicciones de su país.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias!

Precauciones

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

Las siguientes precauciones están diseñadas para evitar accidentes y lesiones a usted y a otros. Por favor, asegúrese de leer, entender y seguir estas precauciones completamente antes de usar el producto.

Si el producto parece estar dañado o hay un daño o fallo evidente, por favor, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de GRAVEDA® inmediatamente en info@graveda.de

- Nunca toque los platos calientes ni ponga su dedo entre ellos. Hay peligro de quemaduras y aplastamiento!
- Asegúrese de que el dispositivo se mantenga siempre limpio y libre de polvo.
- Conecte siempre el enchufe de alimentación al aparato primero y luego a la toma de corriente.
- Antes de desconectar el aparato de la alimentación eléctrica, asegúrese de que el aparato esté apagado.
- El aparato se suministra con un cable de alimentación. NO intente cargar la unidad con ningún otro cable de alimentación/USB o de otro modo sin la adecuada conexión a tierra.
- Apague siempre la unidad cuando no la esté utilizando.

Instrucciones de seguridad

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

- Utilice este producto sólo como se describe en este manual.
- Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.
- Apague siempre el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo, darle mantenimiento o repararlo.
- NO sumerja el aparato, el cable de alimentación o los enchufes en agua o cualquier otro líquido.
- NO coloque el producto en o cerca de un quemador de gas o eléctrico, estufa calefactora u otra fuente de calor.
- NO haga funcionar el producto con un cable o enchufe USB o un cable dañado.
- NO deje ningún cable cerca de una fuente de calor. Puede deformar el cable o derretir el aislamiento y causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Introduzca siempre el cable de carga USB completamente.
- NO toque el enchufe, el cable o el dispositivo con las manos húmedas.
- Si necesita desconectar el cable de alimentación, desenchúfelo por el enchufe y no por el propio cable. De lo contrario, el cable podría resultar dañado!
- No raye, corte, tuerza, doble, amarre o coloque un objeto pesado sobre el cable.
- NO deje caer el cable de alimentación sobre el borde de la mesa donde podría doblarse accidentalmente o alguien podría tropezar con él.
- NO conecte demasiados enchufes a la misma toma de corriente.
- NO haga funcionar el producto después de que éste haya funcionado mal si se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
- NO cubra el producto con un paño. Si lo hace, puede provocar calor y fuego.
- Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

Desembalaje y montaje

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

ATENCIÓN: ¡Mantenga siempre el material de embalaje (cartón, láminas, poliestireno, bolsas de plástico y correas) fuera del alcance de los niños!
Hay peligro de asfixia y estrangulación.

Guarde siempre la caja exterior; es adecuada y está diseñada para el transporte adecuado de la unidad y para guardarla. Sólo utilice esta caja original para las devoluciones.

1. Coloque la caja en una superficie recta y estable
2. ¡Abre la caja con cuidado! Con tijeras o un cuchillo.
3. Retire el manual de instrucciones y todos los demás accesorios sueltos
4. Retire el material de embalaje y saque el aparato con cuidado de la caja.
5. Después de desembalar el aparato, compruebe si está dañado. En caso de que se produzca algún daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de GRAVEDA inmediatamente info@graveda.de
6. Asegúrese de que todos los accesorios estén presentes
   - ✗ ***1 x Prensa de colofonia GRAVEDA® 5 Toneladas GP40-5***
   - ✗ ***1 x cable de alimentación***
   - ✗ ***1 x regulador de aire***
   - ✗ ***1 x manual de instrucciones***

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL VOLUMEN DE SUMINISTRO!

✗ ***Necesita un compresor de aire adicional***
10 Bar 1.5 - 2 HP

Funciones y componentes

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark



Puesta en marcha

Este modelo es un modelo neumático automático, de alta presión, alta eficiencia y buena tasa de retorno.

Compruebe la tensión antes de utilizar el dispositivo. El voltaje correcto es 220-240V/50Hz. No ajuste la temperatura a más de 235°C. La temperatura de funcionamiento oscila entre 0°C y 235°C. Puede ajustar la temperatura en grados centígrados.

Inserte el enchufe de alimentación en el aparato. Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. Encienda la prensa en el interruptor de encendido/apagado. El panel de control se iluminará.

1. Asegúrese de que la clavija de alimentación esté bien conectada a la toma de corriente, y luego pulse el botón de encendido para encender la unidad.
2. Conecte el compresor de aire, ajuste el regulador de aire a 0,4-0,6 MPa (tire de la tapa del regulador hacia arriba antes del ajuste, empuje la tapa hacia abajo cuando termine el ajuste). ***No nos hacemos responsables de los daños o lesiones que puedan sufrir usted o terceros por el uso o la conexión incorrecta de la prensa a sus compresores de aire existentes. No nos hacemos responsables de los daños que le afecten a usted o a terceros por un uso indebido o incorrecto o intencionado de la prensa.***
3. Ajuste la temperatura y el tiempo como desee
4. cuando la temperatura ha alcanzado la temperatura previamente ajustada, el aparato emite una señal acústica
5. pulse la tecla de inicio (mientras tanto el sonido se detiene), empiece a pulsar
6. La señal acústica vuelve a sonar una vez transcurrido el tiempo ajustado, las placas se abren automáticamente.
7. Si se produce una situación de emergencia, pulse el botón de emergencia, las placas se levantan inmediatamente y la máquina se desconecta.
8. La prensa tiene un ventilador integrado. El ventilador se pone en marcha automáticamente cuando la temperatura de la placa calefactora alcanza los 80 °C (176 °F). Esto ayuda a reducir la temperatura de las partes eléctricas y a prolongar la vida útil de la prensa.

Puesta en marcha

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

1. Pulse la tecla de ajuste para acceder al ajuste de la temperatura de las dos placas calefactoras. En el panel de control, la página de visualización del ajuste de la temperatura parpadea.

2. Pulse ahora la tecla "arriba" o "abajo" para ajustar la temperatura deseada.



3. Pulse de nuevo la tecla de ajuste para acceder al modo de ajuste de la hora. En el panel de control parpadea la página de la pantalla de ajuste de la hora.

4. Ahora presione el botón "arriba" o "abajo" para ajustar el tiempo deseado en segundos.

5. Después de ajustar la hora y la temperatura, puede cerrar la prensa con la palanca. En el panel de control verá un contador que muestra el número de pulsaciones realizadas hasta el momento.



6. La prensa iniciará ahora el proceso y la cuenta atrás basada en el tiempo previamente establecido. Después de que el cronómetro haya expirado, puede abrir la prensa con cuidado. ATENCIÓN las placas están calientes! Puede detener el pitido del cronómetro pulsando el botón del cronómetro o reiniciar el cronómetro.

Puesta en marcha

Coloque el material preparado en el centro de la placa inferior.
Con la palanca se empuja el cilindro hacia arriba hasta que se alcanza la presión deseada.

Espere hasta que la cuenta atrás haya terminado y la prensa empiece a sonar.
Pulse el botón Timer de nuevo para apagar el temporizador y detener el pitido.
Abra la prensa con la palanca.

Nunca ponga sus manos o dedos entre las dos placas calentadoras! Riesgo de lesiones! Peligro de quemaduras! Nunca deje a los niños desatendidos con la prensa! Retire el material prensado con guantes o herramientas resistentes al calor y proceda con sumo cuidado.

Asegúrese de que las placas calefactoras se hayan enfriado completamente antes de limpiarlas. Limpie las placas calefactoras regularmente. Aplique una pequeña cantidad de alcohol a un paño limpio y limpie las placas. Lo mejor es utilizar al menos un 80% de alcohol isopropílico en volumen.

Limpie las placas con un paño seco y limpio.
Repita estos pasos para limpiar todos los componentes asociados.

Desconecte siempre la prensa cuando ya no la utilice!

#GRAVEDATEAMA

Ficha técnica

GRAVEDA® Registered Trade Mark **GRASPRESSO®** Registered Trade Mark

Tipo de modelo	GP40-5
Presión	5 toneladas
Cilindro	Neumático automático
Salida de corriente	1200 W
Amperaje	5,5 A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	220-240 V
Tamaño de la placa	15 x 20 cm
Rango de temperatura	0 – 250 °C
Escala de temperatura	Grad Celsius
Placas calefactoras dobles	Sí
Peso sin embalaje	30,8 kg
Peso con embalaje incluido	37 kg
Tamaño del paquete	51 x 33,5 x 62 cm
Certificación	CE

el símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, las baterías recargables, las líneas de los botones, los paquetes de pilas, etc. no deben eliminarse con la basura doméstica. Las baterías son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Ayude a proteger el medio ambiente y a desechar las pilas de acuerdo con la legislación local sobre pilas o su eliminación. Pida información a su centro de reciclaje local.